




新森五轴

专业专注聚焦 龙门式五轴



# 设备配置单

(XS-5-4225-Z150)



上图为新森龙门式五轴加工中心，是集运动力学、电机电气、丝杠导轨等技术一体化设计；人机界面操作，工序为图纸、建模、编程、雕铣、切割、异型加工等，可一次性完成吸塑成型后需要加工的数道常规或者异形工序；适用于非金属产品加工、非金属模具模型加工、模型雕塑、航天航空、高铁舰船、厚板吸塑、拉杆箱包、全木家具等非金属行业。

## 加工流程:

确认产品图纸及尺寸 => 设计工装夹具=> 编辑刀路 => 开机上料加工 => 卸料与重上料



主轴选择:



3.7-6.0KW, 风冷, 中外合资, 陶瓷轴承, 超高性价比  
(标配)



3.2-7.5KW, 水冷, 国产, 静音, 经济  
(选配)



5.5-9KW, 风冷, 意大利进口, 气动换刀  
(选配)



5.5-12KW, 油冷, 意大利进口, 气动换刀, 超静音  
(选配)



5.5-12KW, 油冷, 意大利进口, 双刀头, 快速换刀  
(选配)

风冷: 经济, 无需走线, 制冷差, 噪音大  
水冷: 性价比高, 制冷效果好, 有水垢  
油冷: 价格贵, 制冷效果非常好, 润滑好, 超静音



应用案例:



(厚板吸塑, 五轴联动加工, 一次加工成型)





**基础参数 (BASIC PARAMETERS)**

设备编号	XS-5-4225-Z150
加工行程	X4200 / Y2500 / Z1500mm / A±110°C / ±540°C (角度行程可根据产品特点适当开放)
空程速度	X25 / Y30 / Z20m/min
机器精度	±0.15/300mm (加工精度) / ±0.02/300mm (重复定位精度)
外型尺寸	≈ L5600 / W5400 / H5100mm (本机型将拆分成组件, 运输到客户厂里安装)
电源功率	≈ 13KW, 380V±5% 50-60Hz, 三相四线四平方以上 (主轴等功率可选)
气压需求	6 kg/cm <sup>2</sup>
机器重量	≈ 5250kg

**主轴参数 (SPINDLE)**

主轴	(标配) 3.7KW, 18000 转/分钟, 风冷, 陶瓷轴承, 中外合资, 适配 1-16mm 刀具
	(选配) 4.5KW, 24000 转/分钟, 水冷, 钢制轴承, 国产, 适配 1-16mm 刀具
	(选配) 10KW, 18000 转/分钟, 风冷, 陶瓷轴承, 意大利进口, 适配 1-16mm 刀具

**刀库参数 (TOOL MAGAZINE)**

刀库	(标配) 不带刀库
	(选配) 圆盘式伺服刀库, BT30, 8 把 (刀库数量不可定制)
	(选配) 直列式刀库, BT30, 8 把 (刀库数量可定制)

**运动参数 (MOTION)**

电机	台湾新代伺服套件 (总线+绝对值+Z 轴电机抱闸, 支持任意时间点起停, 进口)
导轨	台湾上银 (正品, 进口)
丝杆	台湾 TBI (正品, 进口)
齿条齿轮	台湾 YYC (正品, 进口)
减速机	日本新宝 (正品, 进口, XYZAC 轴)
轴承	日本 NSK (正品, 进口)

(本机核心运动部件使用正品进口零件, 以保证质量与使用寿命)

**控制系统 (SYSTEM)**

控制系统	台湾新代 (支持斜平面/3+2, 支持五轴联动, 选配 RTCP-刀尖跟随)
编程方式	离线+试教 (默认提供 PowerMill 编程培训, 选配 UG, MasterCAM, 精雕等)
代码支持	国际标准 G 代码

**工作台面 (WORK TABLE)**

台面	(标配) T 型槽铝型材台面 + 电控真空吸附
	(选配) 铝板台面 + 电控真空吸附

**其它 (ELSE)**

低压电器及气缸	法国施耐德 /  台湾亚德客等
润滑系统	全自动定时定量润滑 (零号锂基脂润滑油)

**售后服务 (SERVISE)**

保修	一年保修, 终身维护
送货	全国送货上门, 包安装 (送机至客户厂门口, 客户自行卸车或吊装)
培训	包培训, 3-7 天客户现场培训, 免费远程协助, 来厂学习终身免费
交期	50 天 (标准机型交期 45 天, 法定节假日顺延, 修改图纸的根据工作量加 5-15 天)

本配置单零配件承诺使用正品, 拒绝高仿或假冒。



新森五轴

专业专注聚焦 龙门式五轴



## 售后服务

### 保修期限：

保修壹年，技术服务免费。合理损耗，供方对质量负责。

期间损耗件，电器、气动原件如超出国家规定的标准使用寿命或因操作不当造成损坏的，费用由需方负责，

质量控制：ISO9001

运输方式及费用负担：汽车运输，运费由供方承担

其它约定：供方负责派员到需方工厂协助安装调试并代培操作人。

## 公司简介

东莞市新森自动化科技有限公司是一家集研发、生产、销售、服务为一体的高新技术科技型公司；公司产品定位于龙门式五轴加工中心，聚焦于一款机型：龙门式五轴加工中心，并将其做到极致；公司设备主要应用于厚片吸塑、箱包、泡沫及塑胶模型雕刻、非金属模具、家具、航空航天等非金属材料加工行业基于超高的性价比、极高的稳定性，目前已经得到了国内外 2000 多家企业认可。



## 联系方式

黄刚经理

181 2435 8797 (24H/手机/微信)

0769-8289 7142 (8:00-17:30 周一至周六，工作时间)

3575-181-158 (QQ), [cnctec@foxmail.com](mailto:cnctec@foxmail.com)

东莞市寮步镇岭厦社区岭安街 38 号一楼, [www.xs5c.com](http://www.xs5c.com)

